
LN03高進給銑刀鎖牙式
High Feed Milling Cutter Locking Type





產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數 Teeth	刀片 Insert	刀片螺絲 Screw of Insert	板手 Wrench	通裝刀片 Pass-through blade
Right hand	刀徑D	頸徑d	全長L	螺絲孔徑 M					
LN03-17-2T-M8	17	8.5	25	M8	2	LNMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY
LN03-21-3T-M10	21	10.5	30	M10	3	LNMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY
LN03-25-4T-M12	25	12.5	35	M12	4	LNMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY
LN03-26-4T-M12	26	12.5	35	M12	4	LNMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY
LN03-32-4T-M16	32	17	40	M16	4	LNMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY
LN03-33-5T-M16	33	17	40	M16	5	LNMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY
LN03-35-5T-M16	35	17	40	M16	5	LNMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY

LN03高進給端銑刀直柄式
High Feed End Mill Straight Shank





產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數 Teeth	刀片 Insert	刀片螺絲 Screw of Insert	板手 Wrench	通裝刀片 barrel blade
Right hand	刀徑D	柄徑d	頸Neck L1	全長L					
LN03-1616-150-2T	16	16	52	150	2	LYMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY
LN03-1716-150-2T	17	16	52	150	2	LYMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY
LN03-1816-150-2T	18	16	52	150	2	LYMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY
LN03-2020-150-3T	20	20	52	150	3	LYMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY
LN03-2120-150-3T	21	20	52	150	3	LYMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY
LN03-2525-150-4T	25	25	52	150	4	LYMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY
LN03-2625-150-4T	26	25	52	150	4	LYMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY
LN03-3232-150-5T	32	32	52	150	5	LYMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY
LN03-3332-150-5T	33	32	52	150	5	LYMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY
LN03-3532-150-5T	35	32	52	150	5	LYMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY

LN03高進給端銑刀盤
High Feed End Mill Disc Type






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數 Teeth	刀片 Insert	刀片螺絲 Screw of Insert	板手 Wrench	通裝刀片 barrel blade	備註 Remark
Right hand	刀徑 D	頸徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M						
LN03-R050T6-22	50	22	50	17	6	LYMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY	
LN03-R050T6-22-W	50	22	50	17	6	LYMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY	Center Cutter
LN03-R063T7-25.4	63	25.4	50	19.4	7	LYMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY	
LN03-R063T7-25.4-W	63	25.4	50	19.4	7	LYMU0303ZER-MJ	TS2508	T8	TUNGALOY	Center Cutter

HNGX09高進給銑刀盤
High Feed End Mill Disc Type





產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數 Teeth	角度 Angle	刀片 Insert	刀片螺絲 Screw of Insert	板手 Wrench	通裝刀片 barrel blade
Right hand	外徑D	內徑d	全長L	螺絲孔徑 M						
HNGX09-15R050-T4-22-W	50	22	40	17	4	15°	HNGX0906ANSN	TS4511	T20	PRAMET
HNGX09-15R063-T6-25.4-W	63	25.4	40	19.4	6	15°	HNGX0906ANSN	TS4511	T20	PRAMET
HNGX09-15R080-T8-25.4-W	80	25.4	50		8	15°	HNGX0906ANSN	TS4511	T20	PRAMET
HNGX09-45R050-T4-22-W	50	22	40	17	4	45°	HNGX0906ANSN	TS4511	T20	PRAMET
HNGX09-45R063-T6-25.4-W	63	25.4	40	19.4	6	45°	HNGX0906ANSN	TS4511	T20	PRAMET
HNGX09-45R080-T8-25.4-W	80	25.4	50		8	45°	HNGX0906ANSN	TS4511	T20	PRAMET
HNGX09-45R100-T10-31.75	100	31.75	50		10	45°	HNGX0906ANSN	TS4511	T20	PRAMET
HNGX09-45R125-T12-38.1	125	38.1	63		12	45°	HNGX0906ANSN	TS4511	T20	PRAMET

LPGT01高進給直柄式銑刀
High Feed Milling Cutter Straight Shank






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數 Teeth	刀片 Insert	刀片螺絲 Screw of Insert	板手 Wrench	通裝刀片 Pass-through blade
Right hand	刀徑D	柄徑d	頸 Neck L1	全長 L					
LPGT01-0808-100-1T	8	8	20	100	1	LPGT010210ER-GM	TS2004	T6	KYOCERA
LPGT01-0908-100-1T	9	8	20	100	1	LPGT010210ER-GM	TS2004	T6	KYOCERA
LPGT01-1010-100-2T	10	10	20	100	2	LPGT010210ER-GM	TS2004	T6	KYOCERA
LPGT01-1110-100-3T	11	10	20	100	3	LPGT010210ER-GM	TS2004	T6	KYOCERA
LPGT01-1212-100-3T	12	12	20	100	3	LPGT010210ER-GM	TS2004	T6	KYOCERA
LPGT01-1312-100-3T	13	12	20	100	3	LPGT010210ER-GM	TS2005	T6	KYOCERA
LPGT01-1616-100-4T	16	16	25	100	4	LPGT010210ER-GM	TS2005	T6	KYOCERA
LPGT01-1716-100-4T	17	16	25	100	4	LPGT010210ER-GM	TS2005	T6	KYOCERA

LPGT01高進給銑刀鎖牙式
High Feed Milling Cutter Locking Type






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數 Teeth	刀片 Insert	刀片螺絲 Screw of Insert	板手 Wrench	通裝刀片 Pass-through blade
Right hand	刀徑D	頸徑d	全長L	螺絲孔徑 M					
LPGT01-10-2T-M5	10	5.5	22.5	M5	2	LPGT010210ER-GM	TS2004	T6	KYOCERA
LPGT01-11-3T-M5	11	5.5	22.5	M5	3	LPGT010210ER-GM	TS2004	T6	KYOCERA
LPGT01-12-3T-M6	12	6.5	21.5	M6	3	LPGT010210ER-GM	TS2005	T6	KYOCERA
LPGT01-13-3T-M6	13	6.5	21.5	M6	3	LPGT010210ER-GM	TS2005	T6	KYOCERA
LPGT01-16-4T-M8	16	8.5	23	M8	4	LPGT010210ER-GM	TS2005	T6	KYOCERA
LPGT01-17-4T-M8	17	8.5	23	M8	4	LPGT010210ER-GM	TS2005	T6	KYOCERA

LOGU03
高進給銑刀鎖牙式
High Feed Milling Cutter Locking Type





產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數 Teeth	刀片 Insert	刀片螺絲 Screw of Insert	板手 Wrench	通裝刀片 Pass-through blade
Right hand	刀徑D	頸徑d	全長L	螺絲孔徑 M					
LOGU03-16-2T-M8	16	8.5	25	M8	2		TS3007	T8	KYOCERA
LOGU03-17-2T-M8	17	8.5	25	M8	2	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA
LOGU03-18-2T-M8	18	8.5	25	M8	2	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA
LOGU03-20-4T-M10	20	10.5	30	M10	4	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA
LOGU03-21-3T-M10	21	10.5	30	M10	3	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA
LOGU03-22-4T-M10	22	10.5	30	M10	4	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA
LOGU03-25-5T-M12	25	12.5	35	M12	5	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA
LOGU03-26-4T-M12	26	12.5	35	M12	4	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA
LOGU03-28-5T-M12	28	12.5	35	M12	5	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA
LOGU03-32-6T-M16	32	17	40	M16	6	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA
LOGU03-35-5T-M16	35	17	40	M16	5				

LOGU03
高進給直柄式銑刀






High Feed Milling Cutter Straight Shank

產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數 Teeth	刀片 Insert	刀片螺絲 Screw of Insert	板手 Wrench	通裝刀片 Pass-through blade	備註 Remark
Right hand	刀徑D	柄徑d	頸 Neck L1	全長 L						
LOGU03-1616-150-2T	16	16	30	150	2	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA	
LOGU03-1716-150-2T	17	16	20	150	2	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA	
LOGU03-1816-150-2T	18	16	20	150	2	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA	
LOGU03-2020-150-3T	20	20	50	150	3	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA	
LOGU03-2120-150-3T	21	20	30	150	3	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA	
LOGU03-2220-150-3T	22	20	20	150	3	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA	
LOGU03-2525-150-4T	25	25	60	150	4	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA	
LOGU03-2625-150-4T	26	25	40	150	4	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA	
LOGU03-2625-150-4T-W	26	25	40	150	4	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA	Center Outlet
LOGU03-2825-150-4T	28	25	20	150	4	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA	
LOGU03-2825-150-5T	28	25	20	150	5	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA	
LOGU03-3032-150-4T	30	32	50	150	4	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA	
LOGU03-3232-150-5T	32	32	70	200	5	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA	
LOGU03-3232-200-5T	32	32	70	150	5	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA	
LOGU03-3332-150-5T	33	32	20	150	5	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA	
LOGU03-3332-150-5T-W	33	32	20	150	5	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA	Center Outlet
LOGU03-3532-150-5T	35	32	20	150	5	LOGU030310ER-GM	TS3007	T8	KYOCERA	

LOGU03高進給端銑刀盤
High Feed End Mill Dise Type





產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片	備註
Right hand	刀徑 D	頸徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade	Remark
LOGU03-R050T6-22	50	22	50	17	6	LOGU030310ER-GM	TS2508	T8	KYOCERA	
LOGU03-R050T6-22-W	50	22	50	17	6	LOGU030310ER-GM	TS2508	T8	KYOCERA	Center Outler
LOGU03-R063T7-25.4	63	25.4	50	19.4	7	LOGU030310ER-GM	TS2508	T8	KYOCERA	
LOGU03-R063T7-25.4-W	63	25.4	50	19.4	7	LOGU030310ER-GM	TS2508	T8	KYOCERA	Center Outler




滿足市場需求．研發高效率產品

HIGH EFFICIENCY CUTTING

SOMT10高進給銑刀鎖牙式
High Feed Milling Cutter Locking Type






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑D	頸徑d	全長L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
SOMT10-25-2T-M12	25	12.5	35	M12	2	SOMT100420ER-GM	TS4009A	T15	KYOCERA
SOMT10-26-2T-M12	26	12.5	35	M12	2	SOMT100420ER-GM	TS4009A	T15	KYOCERA
SOMT10-28-2T-M12	28	12.5	35	M12	2	SOMT100420ER-GM	TS4009A	T15	KYOCERA
SOMT10-32-3T-M16	32	17	40	M16	3	SOMT100420ER-GM	TS4009A	T15	KYOCERA
SOMT10-35-3T-M16	35	17	40	M16	3	SOMT100420ER-GM	TS4009A	T15	KYOCERA
SOMT10-40-4T-M16	40	17	40	M16	4	SOMT100420ER-GM	TS4009A	T15	KYOCERA

SOMT10高進給直柄式銑刀
High Feed Milling Cutter Straight Shank






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑D	柄徑d	頸Neck L1	全長L	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
SOMT10-2525-150-2T	25	25	50	150	2	SOMT100420ER-GM	TS4009A	T15	KYOCERA
SOMT10-2625-150-2T	26	25	50	150	2	SOMT100420ER-GM	TS4009A	T15	KYOCERA
SOMT10-2825-150-2T	28	25	50	150	2	SOMT100420ER-GM	TS4009A	T15	KYOCERA
SOMT10-3232-150-3T	32	32	50	150	3	SOMT100420ER-GM	TS4009A	T15	KYOCERA
SOMT10-3532-150-3T	35	32	50	150	3	SOMT100420ER-GM	TS4009A	T15	KYOCERA
SOMT10-4032-150-3T	40	32	50	150	3	SOMT100420ER-GM	TS4009A	T15	KYOCERA
SOMT10-4032-150-4T	40	32	50	150	4	SOMT100420ER-GM	TS4009A	T15	KYOCERA

SOMT10 高進給銑刀盤
High Feed Milling Cutters






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	外徑 D	內徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
SOMT10-R050T4-25.4	50	25.4	50	19.4	4	SOMT100420ER-GM	TS4009A	T15	KYOCERA
SOMT10-R063T5-25.4	63	25.4	50	19.4	5	SOMT100420ER-GM	TS4009A	T15	KYOCERA
SOMT10-R080T7-31.75	80	31.75	50	45	7	SOMT100420ER-GM	TS4009A	T15	KYOCERA

SDMT09高進給銑刀盤
High Feed Milling Cutters






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	角度	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	外徑 D	內徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M	Teeth	angle	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
SDMT09-15R050T5-22	50	22	50	15.4	5	15°	SDMT09T308	M3.5	T15	WALTER
SDMT09-15R063T6-25.4	63	25.4	50	18.9	6	15°	SDMT09T308	M3.5	T15	WALTER

ENMU10高進給直柄式銑刀
High Feed Milling Cutter Straight Shank






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑D	頸徑d	頸Neck L1	全長 L	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
ENMU10-1616-150-2T	16	16	25	150	2	ENMU100412ZER-PM	TS25063860	T8	DIJET
ENMU10-1716-150-2T	17	16	25	150	2	ENMU100412ZER-PM	TS25063860	T8	DIJET
ENMU10-2020-150-3T	20	20	25	150	3	ENMU100412ZER-PM	TS2508	T8	DIJET
ENMU10-2120-150-3T	21	20	25	150	3	ENMU100412ZER-PM	TS2508	T8	DIJET
ENMU10-2525-150-4T	25	25	30	150	4	ENMU100412ZER-PM	TS2508	T8	DIJET
ENMU10-2625-150-4T	26	25	30	150	4	ENMU100412ZER-PM	TS2508	T8	DIJET
ENMU10-3232-150-5T	32	32	30	150	5	ENMU100412ZER-PM	TS2508	T8	DIJET
ENMU10-3332-150-5T	33	32	30	150	5	ENMU100412ZER-PM	TS2508	T8	DIJET

ENMU06高進給銑刀鎖牙
High Feed Milling Cutter Locking Type






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑D	頸徑d	全長L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
ENMU06-16-2T-M8	16	8.5	25	M8	2	ENMU0603ER-B	TS25083560	T8	MOLDINO
ENMU06-17-2T-M8	17	8.5	25	M8	2	ENMU0603ER-B	TS25083560	T8	MOLDINO
ENMU06-20-3T-M10	20	10.5	30	M10	3	ENMU0603ER-B	TS25083560	T8	MOLDINO
ENMU06-21-3T-M10	21	10.5	30	M10	3	ENMU0603ER-B	TS25083560	T8	MOLDINO
ENMU06-25-4T-M12	25	12.5	35	M12	4	ENMU0603ER-B	TS25083560	T8	MOLDINO
ENMU06-26-4T-M12	26	12.5	35	M12	4	ENMU0603ER-B	TS25083560	T8	MOLDINO
ENMU06-32-5T-M16	32	17	40	M16	5	ENMU0603ER-B	TS25083560	T8	MOLDINO
ENMU06-33-5T-M16-W	33	17	40	M16	5	ENMU0603ER-B	TS25083560	T8	MOLDINO

BLMP06 高進給銑刀鎖牙式
High Feed Milling Cutter Locking Type






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑D	頸徑d	全長L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
BLMP06-16-2T-M8	16	8.5	25	M8	2	BLMP0603	TS2508	T8	TAEGUTEC
BLMP06-17-2T-M8	17	8.5	25	M8	2	BLMP0603	TS2508	T8	TAEGUTEC
BLMP06-20-3T-M10	20	10.5	30	M10	3	BLMP0603	TS2508	T8	TAEGUTEC
BLMP06-21-3T-M10	21	10.5	30	M10	3	BLMP0603	TS2508	T8	TAEGUTEC
BLMP06-25-4T-M12	25	12.5	35	M12	4	BLMP0603	TS2508	T8	TAEGUTEC
BLMP06-26-4T-M12	26	12.5	35	M12	4	BLMP0603	TS2508	T8	TAEGUTEC
BLMP06-32-4T-M16	32	17	40	M16	5	BLMP0603	TS2508	T8	TAEGUTEC
BLMP06-35-5T-M16	35	17	40	M16	5	BLMP0603	TS2508	T8	TAEGUTEC

HNPJ07高進給銑刀盤
High Feed Milling Cutters






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	角度	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	外徑 D	內徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M	Teeth	angle	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
HNP J07-15R050-T5-22-W	50	22	40	17	5	15°	HNPJ0704ANSNGD	TS4010	T15	WIDIA
HNP J07-15R063-T6-25.4-W	63	25.4	45	19.4	6	15°	HNPJ0704ANSNGD	TS4010	T15	WIDIA
HNP J07-15R080-T8-25.4-W	80	25.4	50	19.4	8	15°	HNPJ0704ANSNGD	TS4010	T15	WIDIA
HNPJ07-45R050-T5-22	50	22	40	17	5	45°	HNPJ0704ANSNGD	TS4010	T15	WIDIA
HNPJ07-45R063-T6-22	63	22	40	17	6	45°	HNPJ0704ANSNGD	TS4010	T15	WIDIA
HNPJ07-45R080-T8-27	80	27	50	38	8	45°	HNPJ0704ANSNGD	TS4010	T15	WIDIA
HNPJ07-45R100-T9-32	100	32	50	45	9	45°	HNPJ0704ANSNGD	TS4010	T15	WIDIA
HNPJ07-45R125-T12-40	125	40	63	56	12	45°	HNPJ0704ANSNGD	TS4010	T15	WIDIA


WOMU14高進給銑刀盤
High Feed Milling Cutters





產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	外徑 D	內徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
WOMU14-R050T3-22	50	22	50	10.5	3	WOMU140620ER	TS5011	T15	MOLDINO
WOMU14-R063T4-22	63	22	50	10.5	4	WOMU140620ER	TS5011	T15	MOLDINO
WOMU14-R063T4-25.4-W	63	25.4	50	10.5	4	WOMU140620ER	TS5011	T15	MOLDINO
WOMU14-R080T6-27	80	27	63	38	6	WOMU140620ER	TS5011	T15	MOLDINO
WOMU14-R100T7-32	100	32	63	45	7	WOMU140620ER	TS5011	T15	MOLDINO
WOMU14-R125T8-40	125	25.4	63	56	8	WOMU140620ER	TS5011	T15	MOLDINO


SDMT09 高進給銑刀鎖牙式
High Feed Milling Cutter Locking Type



產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	角度	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑 D	頸徑 d	L	M	Teeth	angle	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
SDMT09-35-3T-M16-15	35	17	35	M16	3	15°	SDMT09T308	M3.5	T15	WALTER

SDMT09鎖牙式倒角刀
Locking Chamfering





產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)					刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	最大徑	最小徑	頸徑d	全長L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
SDMT09-24.8-1T-M6	16	16	8.5	25	M8	2	SDMT09T308	TS2508	T8	WALTER
SDMT09-37.8-3T-M12	17	17	8.5	20	M8	2	SDMT09T308	TS2508	T8	WALTER

SNGX刀鎖牙式
Knife Locking Tooth Type



產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right Hand	刀徑 D	頸徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
SNGX-35-3T-M16	35	17	40	M16	3	SNGK 110416SR-M	TS4012	T15	PRAMET
SNGX-40-4T-M16	40	17	43	M16	4	SNGK 110416SR-M	TS4012	T15	PRAMET

SNGX刀鎖盤式
Knife Lock Disc Type



產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right Hand	刀徑 D	頸徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
SNGX-R50T6-22	50	22	40	18	6	SNGK 110416SR-M	TS4012	T15	PRAMET
SNGX-R63T6-22	63	22	40	18	6	SNGK 110416SR-M	TS4012	T15	PRAMET

SNGX直柄式
Straight Handle



產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right Hand	刀徑 D	柄徑 d	頸 L1	全長 L	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
SNGX-3532-150-3T	35	17	40	M16	3	SNGK 110416SR-M	TS4012	T15	PRAMET

WNMU07高進給銑刀盤
High Feed Milling Cutter Disc



產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right Hand	刀徑 D	頸徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
WNMU07-R050T5-22	50	22	50	17	5	WNMU0706020ZER	TS4010	T15	DLJET
WNMU07-R063T5-25.4	63	25.4	50	19.4	5	WNMU0706020ZER	TS4010	T15	DLJET


AJU端銑刀鎖牙式
End Mill Tooth Type



產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right Hand	刀徑 D	頸徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
AJU-11-1T-M5	11	5.5	21	M5	1	CCMT060204	TS2506	T8	MOLDINO
AJU-13-1T-M6	13	6.5	24	M6	1	CPMT080204Z	TS2506	T8	MOLDINO

SDMT09方肩銑刀鎖牙式
End Mill Locking Tooth Type






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	角度	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑D	頸徑d	全長L	螺絲孔徑 M	Teeth	angle	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
SDMT09-35-4T-M16-90	35	17	35	M16	4	90°	SDMT09T308	M3.5	T15	WALTER

SDMT09 方肩銑刀盤式
End Mill Cutter





產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	角度	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	外徑 D	內徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M	Teeth	angle	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
SDMT09-90R050T6-22	50	22	50	15.4	6	90°	SDMT09T308	M3.5	T15	WALTER
SDMT09-90R063T7-25.4	63	25.4	50	18.9	7	90°	SDMT09T308	M3.5	T15	WALTER
SDMT09-90R080T9-25.4	80	25.4	50	38	9	90°	SDMT09T308	M3.5	T15	WALTER
SDMT09-90R100T10-31.75	100	31.75	50	45	10	90°	SDMT09T308	M3.5	T15	WALTER

SDMT09 方肩銑刀直柄式
End Mill Straight Shank





產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	角度	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑 D	柄徑 d	頸Neck L1	全長 L	Teeth	angle	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
SDMT09-2525-150-3T-90	25	25	32	150	3	90°	SDMT09T308	M3.5	T15	WALTER

XNPU10方肩銑刀直柄式
End Mill Straight Shank






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑D	頸徑d	頸Neck L1	全長L	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
XNPU10-1616-2T-150-W	16	16	25	150	2	XNPU100408SRMM	TS30073960	T8	WIDIA
XNPU10-1716-2T-150-W	17	16	25	150	2	XNPU100408SRMM	TS30073960	T8	WIDIA
XNPU10-2020-3T-150-W	20	20	28	150	3	XNPU100408SRMM	TS30073960	T8	WIDIA
XNPU10-2120-3T-150-W	21	20	28	150	3	XNPU100408SRMM	TS30073960	T8	WIDIA
XNPU10-2525-4T-150-W	25	25	43	150	4	XNPU100408SRMM	TS30073960	T8	WIDIA
XNPU10-2625-4T-150-W	26	25	43	150	4	XNPU100408SRMM	TS30073960	T8	WIDIA
XNPU10-3232-5T-150-W	32	32	32	150	5	XNPU100408SRMM	TS30073960	T8	WIDIA
XNPU10-3332-5T-150-W	33	32	32	150	5	XNPU100408SRMM	TS30073960	T8	WIDIA

XNPU10方肩銑刀鎖牙式
End Mill Locking Tooth Type






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑D	頸徑d	全長L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
XNPU10-17-2T-M8-W	17	8.5	33	M8	2	XNPU100408SRMM	TS30073960	T8	WIDIA
XNPU10-21-3T-M10-W	21	10.5	34	M10	3	XNPU100408SRMM	TS30073960	T8	WIDIA
XNPU10-26-4T-M12-W	26	12.5	35	M12	4	XNPU100408SRMM	TS30073960	T8	WIDIA
XNPU10-33-5T-M16-W	33	17	40	M16	5	XNPU100408SRMM	TS30073960	T8	WIDIA

XNPU10方肩銑刀盤
End Mill Cutter






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	外徑 D	內徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
XNPU10-R050T7-22-W	50	22	40	17	7	XNPU100408SRMM	TS30073960	T8	WIDIA
XNPU10-R063T7-25.4-W	63	25.4	40	19.4	7	XNPU100408SRMM	TS30073960	T8	WIDIA
XNPU10-R080T8-25.4-W	80	25.4	50	19.4	8	XNPU100408SRMM	TS30073960	T8	WIDIA
XNPU10-R100T8-31.75	100	31.75	50	45	8	XNPU100408SRMM	TS30073960	T8	WIDIA
XNPU10-R125T10-38.1	125	38.1	63	56	10	XNPU100408SRMM	TS30073960	T8	WIDIA

LNGU11方肩銑刀鎖牙式
End Mill Locking Tooth Type





產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑D	頸徑d	全長L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
LNGU11-17-2T-M8-W	17	8.5	33	M8	2	LNGU110408	TS30073960	T8	KENNAMETAL
LNGU11-21-3T-M10-W	21	10.5	34	M10	3	LNGU110408	TS30073960	T8	KENNAMETAL
LNGU11-26-4T-M12-W	26	12.5	35	M12	4	LNGU110408	TS30073960	T8	KENNAMETAL
LNGU11-33-5T-M16-W	33	17	40	M16	5	LNGU110408	TS30073960	T8	KENNAMETAL

LNGU11方肩銑刀直柄式
End Mill Straight Shank






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑D	頸徑d	頸Neck L1	全長L	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
LNGU11-1616-2T-150-W	16	16	25	150	2	LNGU110408	TS30073960	T8	KENNAMETAL
LNGU11-1716-2T-150-W	17	16	25	150	2	LNGU110408	TS30073960	T8	KENNAMETAL
LNGU11-2020-3T-150-W	20	20	28	150	3	LNGU110408	TS30073960	T8	KENNAMETAL
LNGU11-2120-3T-150-W	21	20	28	150	3	LNGU110408	TS30073960	T8	KENNAMETAL
LNGU11-2525-4T-150-W	25	25	43	150	4	LNGU110408	TS30073960	T8	KENNAMETAL
LNGU11-2625-4T-150-W	26	25	43	150	4	LNGU110408	TS30073960	T8	KENNAMETAL
LNGU11-3232-5T-150-W	32	32	32	150	5	LNGU110408	TS30073960	T8	KENNAMETAL
LNGU11-3332-5T-150 -W	33	32	32	150	5	LNGU110408	TS30073960	T8	KENNAMETAL

LNGU11方肩銑刀盤
End Milling Cutter






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	外徑 D	內徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
LNGU11-R050T7-22-W	50	22	40	17	7	LNGU110408	TS30073960	T8	KENNAMETAL
LNGU11-R063T7-25.4-W	63	25.4	40	19.4	7	LNGU110408	TS30073960	T8	KENNAMETAL
LNGU11-R080T8-25.4-W	80	25.4	50	19.4	8	LNGU110408	TS30073960	T8	KENNAMETAL
LNGU11-R100T8-31.75	100	31.75	50	45	8	LNGU110408	TS30073960	T8	KENNAMETAL
LNGU11-R125T10-38.1	125	38.1	63	56	10	LNGU110408	TS30073960	T8	KENNAMETAL

LNGU15方肩銑刀盤
End Mill Cutter






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	外徑 D	內徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
LNGU15-R040T4-16	40	16	40	17	4	LNGU15T612	TS4010	T15	KENNAMETAL
LNGU15-R050T5-22	50	22	40	10.5	5	LNGU15T612	TS4010	T15	KENNAMETAL
LNGU15-R063T6-22	63	22	40	10.5	6	LNGU15T612	TS4010	T15	KENNAMETAL
LNGU15-R080T7-27	80	27	50	38	7	LNGU15T612	TS4010	T15	KENNAMETAL
LNGU15-R100T8-32	100	32	50	45	8	LNGU15T612	TS4010	T15	KENNAMETAL
LNGU15-R125T9-40	125	40	63	56	9	LNGU15T612	TS4010	T15	KENNAMETAL
LNGU15-R160T12-40	160	40	63	56	12				

TNGX10 方肩銑刀面銑刀盤
End Mill Cutter






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	外徑 D	內徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
TNGX10-R050T7-22	50	22	39.5	17	7	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET
TNGX10-R063T9-25.4	63	25.4	39.5	19.4	9	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET
TNGX10-R080T10-25.4	80	25.4	49.5	38	10	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET
TNGX10-R100T11-31.75	100	31.75	49.5	45	11	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET

TNGX10 方肩銑刀直柄式
End Mill Straight Shank






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑D	柄徑d	頸Neck L1	全長L	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
TNGX10-1716-120-1T	17	16	33	120	1	TNGX 100404SR-M	TS25073456	T8	PRAMET
TNGX10-1616-130-2T	16	16	25	120	2	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET
TNGX10-1716-130-2T	17	16	25	120	2	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET
TNGX10-2020-130-3T	20	20	28	130	3	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET
TNGX10-2120-130-3T	21	20	28	130	3	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET
TNGX10-2525-130-4T	25	25	33	130	4	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET
TNGX10-2625-130-4T	26	25	33	130	4	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET
TNGX10-3232-130-5T	32	32	42	130	5	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET
TNGX10-3532-130-5T	35	32	42	130	5	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET
TNGX10-4032-130-5T	40	32	42	130	5	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET

TNGX10方肩銑刀鎖牙式
End Mill Locking Tooth Type






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑D	頸徑d	全長L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
TNGX10-17-1T-M8	17	8.5	26	M8	1	TNGX 100404SR-M	TS25073456	T8	PRAMET
TNGX10-16-2T-M8	16	8.5	25	M8	2	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET
TNGX10-17-2T-M8	17	8.5	25	M8	2	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET
TNGX10-20-3T-M10	20	10.5	30	M10	3	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET
TNGX10-21-3T-M10	21	10.5	30	M10	3	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET
TNGX10-25-4T-M12	25	12.5	35	M12	4	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET
TNGX10-26-4T-M12	26	12.5	35	M12	4	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET
TNGX10-32-5T-M16	32	17	40	M16	5	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET
TNGX10-33-5T-M16-W	33	17	40	M16	5	TNGX 100404SR-M	TS2508	T8	PRAMET

ADMX07方肩銑刀鎖牙式
End Mill Locking Tooth Type





產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	外徑 D	內徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
ADMX07-11-2T-M5	11	5.5	20	M5	2	ADMX070204SR-M	TS2004	T6	PRAMET
ADMX07-13-2T-M6	13	6.5	20	M6	2	ADMX070204SR-M	TS2004	T6	PRAMET
ADMX07-13-3T-M6	13	6.5	20	M6	3	ADMX070204SR-M	TS2004	T6	PRAMET
ADMX07-17-4T-M8	17	8.5	23	M8	4	ADMX070204SR-M	TS2004	T6	PRAMET
ADMX07-21-5T-M10	21	10.5	30	M10	5	ADMX070204SR-M	TS2004	T6	PRAMET
ADMX07-26-6T-M12	26	12.5	35	M12	6	ADMX070204SR-M	TS2004	T6	PRAMET

ADMX07方肩銑刀直柄式
End Mill Straight Shank






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑D	柄徑d	頸Neck L1	全長L	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
ADMX07-0808-100-1T	8	8		100	1	ADMX070204SR-M	TS2004	T6	PRAMET
ADMX07-0908-100-1T	9	8	14	100	1	ADMX070204SR-M	TS2004	T6	PRAMET
ADMX07-1010-100-2T	10	10		100	2	ADMX070204SR-M	TS2004	T6	PRAMET
ADMX07-1110-100-2T	11	10	17	100	2	ADMX070204SR-M	TS2004	T6	PRAMET
ADMX07-1212-100-3T	12	12		100	3	ADMX070204SR-M	TS2004	T6	PRAMET
ADMX07-1312-100-3T	13	12	20	100	3	ADMX070204SR-M	TS2004	T6	PRAMET
ADMX07-1616-100-4T	16	16		100	4	ADMX070204SR-M	TS2004	T6	PRAMET
ADMX07-1716-100-4T	17	16	20	100	4	ADMX070204SR-M	TS2004	T6	PRAMET
ADMX07-2020-150-5T	20	20		150	5	ADMX070204SR-M	TS2004	T6	PRAMET
ADMX07-2120-150-5T	21	20	20	150	5	ADMX070204SR-M	TS2004	T6	PRAMET
ADMX07-2525-150-6T	25	25		150	6	ADMX070204SR-M	TS2004	T6	PRAMET
ADMX07-2625-150-6T	26	25	26	150	6	ADMX070204SR-M	TS2004	T6	PRAMET

ADMX11方肩銑刀鎖牙式
End Mill Locking Tooth Type






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑D	頸徑d	全長L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
ADMX11-16-2T-M8	16	8.5	24	M8	2	ADMX11T308SR-M	TS2506	T8	PRAMET
ADMX11-17-2T-M8	17	8.5	24	M8	2	ADMX11T308SR-M	TS2506	T8	PRAMET
ADMX11-20-3T-M10	20	10.5	30	M10	3	ADMX11T308SR-M	TS2506	T8	PRAMET
ADMX11-21-3T-M10	21	10.5	30	M10	3	ADMX11T308SR-M	TS2506	T8	PRAMET
ADMX11-25-4T-M12	25	12.5	35	M12	4	ADMX11T308SR-M	TS2506	T8	PRAMET
ADMX11-26-4T-M12	26	12.5	35	M12	4	ADMX11T308SR-M	TS2506	T8	PRAMET
ADMX11-32-5T-M16	32	17	40	M16	5	ADMX11T308SR-M	TS2506	T8	PRAMET
ADMX11-33-5T-M16	33	17	40	M16	5	ADMX11T308SR-M	TS2506	T8	PRAMET

WNHX04方肩銑刀鎖牙式
End Mill Locking Tooth Type






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑D	頸徑d	全長L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
WNHX04-16-M08-2T	16	8.5	26	M8	2	WNHX040305ER	TS25073456	T8	PRAMET
WNHX04-17-M08-2T	17	8.5	26	M8	2	WNHX040305ER	TS25073456	T8	PRAMET
WNHX04-20-M10-3T	20	10.5	30	M10	3	WNHX040305ER	TS25073456	T8	PRAMET
WNHX04-21-M10-3T	21	10.5	30	M10	3	WNHX040305ER	TS25073456	T8	PRAMET
WNHX04-25-M12-4T	25	12.5	33	M12	4	WNHX040305ER	TS25073456	T8	PRAMET
WNHX04-26-M12-4T	26	12.5	33	M12	4	WNHX040305ER	TS25073456	T8	PRAMET
WNHX04-32-M16-6T	32	17	40	M16	6	WNHX040305ER	TS25073456	T8	PRAMET
WNHX04-33-M16-6T	33	17	40	M16	6	WNHX040305ER	TS25073456	T8	PRAMET
WNHX04-35-M16-6T	35	17	43	M16	6	WNHX040305ER	TS25073456	T8	PRAMET

MPHT04方肩銑刀鎖牙式
End Mill Locking Tooth Type






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數 Teeth	刀片 Insert	刀片螺絲 Screw of Insert	板手 Wrench	通裝刀片 Pass-through blade
Right hand	刀徑D	頸徑d	全長 L	螺絲孔徑 M					
MPHT04-10-2T-M5	10	5.5	20	M5	2	MPHT040205ZER	TS1804	T6	MOLDINO
MPHT04-11-2T-M5	11	6.5	20	M5	2	MPHT040205ZER	TS1804	T6	MOLDINO
MPHT04-12-3T-M6	12	6.5	20	M6	3	MPHT040205ZER	TS1804	T6	MOLDINO
MPHT04-13-2T-M6	13	6.5	20	M5	2	MPHT040205ZER	TS1804	T6	MOLDINO
MPHT04-13-3T-M6	13	6.5	20	M6	3	MPHT040205ZER	TS1804	T6	MOLDINO
MPHT04-16-4T-M8	16	8.5	25	M8	4	MPHT040205ZER	TS1804	T6	MOLDINO
MPHT04-17-4T-M8	17	8.5	25	M8	4	MPHT040205ZER	TS1804	T6	MOLDINO
MPHT04-20-5T-M10	20	10.5	30	M10	5	MPHT040205ZER	TS1804	T6	MOLDINO
MPHT04-21-5T-M10	21	10.5	30	M10	5	MPHT040205ZER	TS1804	T6	MOLDINO
MPHT04-25-6T-M12	25	12.5	30	M12	6	MPHT040205ZER	TS1804	T6	MOLDINO
MPHT04-26-6T-M12	26	12.5	30	M12	6	MPHT040205ZER	TS1804	T6	MOLDINO
MPHT04-32-8T-M16	32	17	30	M16	8	MPHT040205ZER	TS1804	T6	MOLDINO

AP16方肩銑刀直柄式
End Mill Straight Shank





產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)					刃數 Teeth	刀片 Insert	刀片螺絲 Screw of Insert	板手 Wrench	通裝刀片 Pass-through blade
Right hand	刀徑D	柄徑d	頸Neck L1	全長 L	備註 Remark					
AP16-2525-150-2T	25	25	35	150	有中心出水	2	APMT1604	TS25073456	T8	MITSUBISHI SUMITOMO MOLDINO
AP16-3232-150-3T	32	32	45	150	有中心出水	2	APMT1604	TS25073456	T8	
AP16-3532-150-3T	35	32	45	150	有中心出水	3	APMT1604	TS25073456	T8	
AP16-4032-150-3T	40	32	45	150	有中心出水	3	APMT1604	TS25073456	T8	
AP16-5032-150-4T	50	32	45	150	有中心出水	4	APMT1604	TS25073456	T8	

AP11方肩銑刀直柄式
End Mill Straight Shank






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數 Teeth	刀片 Insert	刀片螺絲 Screw of Insert	板手 Wrench	通裝刀片 Pass-through blade
Right hand	刀徑D	柄徑d	頸Neck L1	全長 L					
AP11-09510-100-1T	9.5	10	20	100	1	APMT1135	TS2506	T8	MITSUBISHI SUMITOMO MOLDINO
AP11-1010-100-1T	10	10	20	100	1	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-11512-100-1T	11.5	12	20	100	1	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-1212-100-1T	12	12	20	100	1	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-1312-200-1T	13	12	20	200	1	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-1516-120-2T	15	16	20	120	2	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-1516-150-2T	15	16	20	150	2	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-1616-150-2T	16	16	20	150	2	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-1716-200-2T	17	16	20	200	2	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-1820-120-2T	18	20	20	150	2	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-1920-120-2T	19	20	25	120	2	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-1920-150-2T	19	20	25	150	2	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-2020-120-2T	20	20	25	120	2	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-2020-150-2T	20	20	25	150	2	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-2120-200-2T	21	20	25	200	2	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-2120-200-3T	21	20	25	200	3	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-2525-150-3T	25	25	30	150	3	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-1615-200-2T	16	15	35	200	2	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-1616-200-2T	16	16	35	200	2	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-2019-200-3T	20	19	35	200	3	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-2020-200-3T	20	20	35	200	3	APMT1135	TS2506	T8	

AP11方肩銑刀鎖牙式
End Mill Locking Tooth Type






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數 Teeth	刀片 Insert	刀片螺絲 Screw of Insert	板手 Wrench	通裝刀片 Pass-through blade
Right hand	外徑 D	內徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M					
AP11-17-2T-M8	17	8.5	25	M8	2	APMT1135	TS2506	T8	MITSUBISHI SUMITOMO MOLDINO
AP11-21-3T-M10	21	10.5	30	M10	3	APMT1135	TS2506	T8	
AP11-26-2T-M12	26	12.5		M12	2	APMT1135	TS25073456	T8	

APKT方肩銑刀直柄式

End Mill Straight Shank





產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑 D	柄徑 d	頸Neck L1	全長 L	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
APKT10-1216-100-1T	12	16	14	100	1	APKT1003PDR	TS3007	T9	ISCAR
APKT10-1616-120-2T	16	16	25	120	2	APKT1003PDR	TS3007	T9	ISCAR
APKT10-2020-150-2T	20	20	25	150	2	APKT1003PDR	TS3007	T9	ISCAR
APKT10-2525-150-3T	25	25	25	150	3	APKT1003PDR	TS3007	T9	ISCAR
APKT16-2525-160-2T	25	25	29	160	2	APKT1604PDR	TS4009A	T15	ISCAR
APKT16-3232-160-3T	32	32	29	160	3	APKT1604PDR	TS4009A	T15	ISCAR

CNH05方肩銑刀鎖牙式

Square Shoulder Milling Cutter Lock Tooth Type




產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right Hand	刀徑 D	頸徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
CNHX05-11-2T-M5	11	5.5	20	M5	2	CNHX050205ER-WM	TS2005	T6	PRAMET
CNHX05-12-2T-M6	12	6.5	20	M6	2	CNHX050205ER-WM	TS2005	T6	PRAMET
CNHX05-13-2T-M6	13	6.5	20	M6	2	CNHX050205ER-WM	TS2005	T6	PRAMET
CNHX05-13-3T-M6	13	6.5	20	M6	3	CNHX050205ER-WM	TS2005	T6	PRAMET
CNHX05-16-3T-M8	16	8.5	25	M8	3	CNHX050205ER-WM	TS2005	T6	PRAMET
CNHX05-17-3T-M8	17	8.5	25	M8	3	CNHX050205ER-WM	TS2005	T6	PRAMET

RT鑽銑刀桿

Boring Mill Arbor






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑 D	柄徑 d	頸Neck L1	全長 L	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
RT07-1010-150-2T	10	10	20	150	2	RT070204 R-81	TS2005	T6	PRAMET
RT07-1212-150-2T	12	12	20	150	2	RT070204 R-81	TS2005	T6	PRAMET
RT07-1312-150-2T	13	12	20	150	2	RT070204 R-81	TS2005	T6	PRAMET
RT10-1716-150-2T	17	16	26	150	2	RT070204 R-81	TS2506	T8	PRAMET
RT10-2120-150-3T	21	20	30	150	3	RT070204 R-81	TS2506	T8	PRAMET

RT鑽銑刀鎖牙式

Boring and Milling Locking Type






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑D	頸徑d	全長L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
RT07-10-2T-M5	10	5.5	18	M5	2	RT070204 R-81	TS2005	T6	PRAMET
RT07-11-2T-M5	11	5.5	18	M5	2	RT070204 R-81	TS2005	T6	PRAMET
RT07-13-2T-M6	13	6.5	20	M6	2	RT070204 R-81	TS2005	T6	PRAMET
RT07-17-3T-M8	17	8.5	23	M8	3	RT070204 R-81	TS2005	T6	PRAMET
RT07-21-4T-M10	21	10.5	30	M10	4	RT070204 R-81	TS2005	T6	PRAMET
RT10-17-2T-M8	17	8.5	30	M8	2	RT070204 R-81	TS2506	T8	PRAMET
RT10-21-3T-M10	21	10.5	30	M10	3	RT070204 R-81	TS2506	T8	PRAMET
RT10-26-4T-M12	26	12.5	35	M12	4	RT070204 R-81	TS2506	T8	PRAMET
RT10-35-5T-M16	35	17	43	M16	5	RT070204 R-81	TS2506	T8	PRAMET

SNMU1206 面銑刀盤
Face Milling Cutter






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)			刃數 Teeth	角度 Angle	刀片 Insert	刀片螺絲 Screw of Insert	板手 Wrench	通裝刀片 Pass-through blade
Right hand	外徑D	內徑d	全長L						
SNMU12-45R063T6-25.4	63	25.4	50	6	45°	SNMU1206ANEN	TS4010C	T15	WALTER
SNMU12-45R080T6-25.4	80	25.4	50	6	45°	SNMU1206ANEN	TS4010C	T15	WALTER
SNMU12-45R100T8-31.75	100	31.75	50	8	45°	SNMU1206ANEN	TS4010C	T15	WALTER
SNMU12-88R063T6-25.4	63	25.4	50	6	88°	SNMU1206ANEN	TS4010C	T15	WALTER
SNMU12-88R080T8-25.4	80	25.4	50	8	88°	SNMU1206ANEN	TS4010C	T15	WALTER
SNMU12-88R100T10-31.75	100	31.75	50	10	88°	SNMU1206ANEN	TS4010C	T15	WALTER
SNMU12-88R125T10-40	125	40	60	10	88°	SNMU1206ANEN	TS4010C	T15	WALTER
SNMU12-88R160T10-40	160	40	65	10	88°	SNMU1206ANEN	TS4010C	T15	WALTER

90度-捨棄式面銑刀
90°-Disposable Face Milling Cutter





產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數 Teeth	刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
Right hand	外徑D	內徑d	全長L	螺絲孔徑M					
AP16-R050T4-22	50	22	55	17	4	APMT1604	T15	TS4009A	MITSUBISHI SUMITOMO MOLDINO
AP16-R063T5-25.4	63	25.4	50	20	5	APMT1604	T15	TS4009A	
AP16-R080T6-25.4	80	25.4	50	36	6	APMT1604	T15	TS4009A	
AP16-R100T7-31.75	100	31.75	50	45	7	APMT1604	T15	TS4009A	

90度-捨棄式面銑刀
90°-Disposable Face Milling Cutter






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數 Teeth	墊片 Cutter parallel	墊片螺絲 Screw of Cutter parallel	刀片 Insert	刀片螺絲 Screw of Insert	板手 Wrench	通裝刀片 Pass-through blade
Right hand	外徑 D	內徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M							
TP90-R063T3-25.4	63	25.4	55	20	3	TP90-2R-2Q	TP-A4008	TPMN220412	TP-N8018	5.0六角板手	MITSUBISHI
TP90-R080T4-25.4	80	25.4	55	37	4	TP90-2R-2Q	TP-A4008	TPMN220412	TP-N8018	5.0六角板手	MITSUBISHI
TP90-R100T5-31.75	100	31.75	58	45	5	TP90-2R-2Q	TP-A4008	TPMN220412	TP-N8018	5.0六角板手	MITSUBISHI
TP90-R125T6-38.1	125	38.1	55	51	6	TP90-2R-2Q	TP-A4008	TPMN220412	TP-N8018	5.0六角板手	MITSUBISHI

45度-捨棄式面銑刀
45°-Disposable Face Milling Cutter





產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	墊片	墊片螺絲	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	外徑 D	內徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M	Teeth	Cutter parallel	Screw of Cutte parallel	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
ASX445-R050T3-22	50	22	50	10.5	3	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R050T4-22	50	22	40	10.5	4	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-L050T4-22	50	22	40	10.5	4	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R050T3-25.4	50	25.4	40	12.5	3	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R050T4-25.4	50	25.4	40	12.5	4	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R063T4-22	63	22	40	10.5	4	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R063T5-22	63	22	40	10.5	5	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R063T4-25.4	63	25.4	40	12.5	4	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R063T5-25.4	63	25.4	40	12.5	5	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R080T4-25.4	80	25.4	50	38	4	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R080T6-25.4	80	25.4	50	38	6	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R080T4-27	80	27	50	38	4	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R080T6-27	80	27	50	38	6	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R100T5-31.75	100	31.75	50	45	5	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R100T6-31.75A1	100	31.75	50	45	6	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R100T7-31.75	100	31.75	50	45	7	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R100T5-32	100	32	50	45	5	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R100T7-32	100	32	50	45	7	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R125T6-38.1	125	38.1	65	56	6	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R125T8-38.1	125	38.1	65	56	8	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R125T6-40	125	40	65	56	6	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R125T8-40	125	40	65	56	8	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
ASX445-R160T8-38.1	160	38.1	63	56	5	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEME13T3AGSN	TS3512	T15+3.5 六角板手	MITSUBISHI SUMITOMO
SE45-R063T5-25.4	63	25.4	40	12.5	5	ASX45-2R-2Q	XN-M5-0.5*7.5	SEHW1204 AFTN	M5	T20	MITSUBISHI SUMITOMO


8角刀片銑刀盤
8-Angle Blade Milling Cutter Disc



產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	角度	刀片	刀片螺絲	板手
Right Hand	刀徑 D	內徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M	Teeth	Angle	Insert	Screw of Insert	Wrench
ONMT05-R050T5-22	50	22	40	17	5	45°	ONMU050408	TS4009A	T15
ONMT05-R063T4-25.4	63	25.4	45	19.4	4	45°	ONMU050408	TS4009A	T15
ONMT05-R063T5-25.4	63	25.4	45	19.4	5	45°	ONMU050408	TS4009A	T15
ONMU05-40R063T5-25.4	63	25.4	45	19.4	5	40°	ONMU06T6AMM	TS4009A	T15
ONMX06-R063T5-25.4	63	25.4	45	19.4	5	45°	ONMX06T605	TS5011	T20

45度捨棄式面銑刀-減重式
Indexable Face Milling Cutter Series-Reduced Weight






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)			刃數	刀片
Right Hand	外徑 D	內徑 d	全長 L	Teeth	Insert
SEKN1203-R063T4-22	63	22	50	4	SEKN1203
SEKN1203-R063T4-25.4	63	25.4	50	4	SEKN1203
SEKN1203-R080T5-25.4	80	25.4	50	5	SEKN1203
SEKN1203-R100T5-31.75	100	31.75	55	6	SEKN1203
SEKN1203-R125T6-38.1	125	38.1	60	7	SEKN1203
SEKN1203-R160T8-50.8	160	50.8	60	8	SEKN1203
SEKN1203-R200T10-47.625	200	47.625	60	10	SEKN1203
SEKN1203-R250T12-47.625	250	47.625	60	12	SEKN1203
SEKN1203-R300T14-47.625	300	47.625	60	14	SEKN1203

45度捨棄式面銑刀
Indexable Face Milling Cutter Series






右向 (Right Hand)

產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)			刃數	刀片
Right Hand	外徑 D	內徑 d	全長 L	Teeth	Insert
SEKN1203-R080T5-25.4	80	25.4	50	5	SEKN1203
SEKN1203-R100T5-31.75	100	31.75	55	5	SEKN1203
SEKN1203-R125T6-38.1	125	38.1	60	6	SEKN1203
SEKN1203-R160T8-50.8	160	50.8	60	8	SEKN1203
SEKN1203-R200T10-47.625	200	47.625	65	10	SEKN1203
SEKN1203-R250T12-47.625	250	47.625	65	12	SEKN1203
SEKN1203-R300T14-47.625	300	47.625	65	14	SEKN1203
SEKN1203-R356T16-47.625	356	47.625	65	16	SEKN1203
SEKN1203-R408T18-47.625	408	47.625	70	18	SEKN1203






左向 (Left Hand)

產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)			刃數	刀片
Right Hand	外徑 D	內徑 d	全長 L	Teeth	Insert
SEKN1203-R080T5-25.4-L	80	25.4	50	5	SEKN1203
SEKN1203-R100T5-31.75-L	100	31.75	55	5	SEKN1203
SEKN1203-R125T6-38.1-L	125	38.1	60	6	SEKN1203
SEKN1203-R160T8-50.8-L	160	50.8	60	8	SEKN1203
SEKN1203-R200T10-47.625-L	200	47.625	65	10	SEKN1203
SEKN1203-R250T12-47.625 -L	250	47.625	65	12	SEKN1203
SEKN1203-R300T14-47.625-L	300	47.625	65	14	SEKN1203
SEKN1203-R356T16-47.625-L	356	47.625	65	16	SEKN1203
SEKN1203-R408T18-47.625-L	408	47.625	70	18	SEKN1203

SEMT13T3 倒角刀
Chamfering Knife






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑 D	柄徑 d	全長 L	角度 Angle	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
SEMT1620-100L	16	20	100	45	1	SEMT13T3AGSH	TS3508	T15	SUMITOMO
SEMT3520-120L	35	20	120	45	2	SEMT13T3AGSH	TS3512	T15	SUMITOMO

TCEX 倒角刀
Chamfering Knife






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)					刃數	刀片	板手	刀片螺絲
Right hand	刀徑D	柄徑d	全長L	頸 L1	角度 Angle	Teeth	Insert	Wrench	Screw of Insert
TCEX-2020-130L	20	20	130	54	90	1	TCEX16T308G	T15	TS4009A
TCEX-2020-060-120L	20	20	120	0	60	1	TCEX16T308G	T15	TS4009A
TCEX-2020-100-150L	20	20	150	70	100	1	TCEX16T308G	T15	TS4009A

T型刀
T Knife






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	板手	刀片螺絲	通裝刀片
Right hand	刀徑D	柄徑d	全長L	頸 L1	Teeth	Insert	Wrench	Screw of Insert	Pass-through blade
CT0813-D38-S32-105	38	32	105	13	4	CPMT080204	T8	TS2506	MOLDINO
CT0608-D19-S25-105	19	25	105	8	2	CCMT060204	T8	TS2506	MOLDINO
CT0610-D20-S25-108	20	25	108	10	2	CCMT060204	T8	TS2506	MOLDINO
CT0610-D24-S25-108	24	25	108	10	2	CCMT060204	T8	TS2506	MOLDINO
CT0612-D50-S25-150	50	25	150	12	4	CCMT060204	T8	TS2506	MOLDINO

RN-5R高進給端銑刀盤
High Feed End Mills






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手	通裝刀片
Right hand	刀徑D	頸徑d	全長L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench	Pass-through blade
RN-5R-R050T5-22	50	22	40	17	5	RNPJ10T3MOSMH	TS35085560	T15	WIDIA
RN-5R-R050T5-25.4	50	25.4	40	19.4	5	RNPJ10T3MOSMH	TS35085560	T15	WIDIA
RN-5R-R063T6-25.4	63	25.4	50	19.4	6	RNPJ10T3MOSMH	TS35085560	T15	WIDIA

RN-5R高進給銑刀鎖牙式
High Feed Milling Cutter Locking Type






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	板手	刀片螺絲	通裝刀片
Right hand	刀徑D	頸徑d	全長L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Wrench	Screw of Insert	Pass-through blade
RN-5R-25-3T-M12	25	12.5	32	M12	3	RNPJ10T3MOSMH	T15	TS35085560	WIDIA
RN-5R-32-4T-M16	32	17	40	M16	4	RNPJ10T3MOSMH	T15	TS35085560	WIDIA
RN-5R-35-5T-M16	35	17	40	M16	5	RNPJ10T3MOSMH	T15	TS35085560	WIDIA

RN-8R高進給端銑刀盤
High Feed End Mills






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	板手	刀片螺絲	通裝刀片
Right hand	外徑D	內徑d	全長L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Wrench	Screw of Insert	Pass-through blade
RN-8R-R066T5-25.4	66	25.4	50	19.4	5	RNPJ1605MOSMH	T15	TS5011	WIDIA

RD圓刃銑刀盤
Round Edge Milling Cutter





產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)					刃數 Teeth	刀片 Insert	刀片螺絲 Screw of Insert	壓板 Clamp	壓板螺絲 Scre of Clamp	板手 Wrench	通裝刀片 Pass-hrough blade
Right hand	外徑 D	內徑 d	R	全長 L	螺絲孔徑 M							
RD-6R-050T4-22	50	22	6	50	17	4	RDMT1204MOTN	TS4009A	MC35-143	TS5011	T15	MOLDINO
RD-8R-063T4-25.4	63	25.4	8	50	20	4	RDMT1604MOTN	TS5011	MC35-143	TS5011	T20	MOLDINO
RD-8R-066T4-25.4	66	25.4	8	50	20	4	RDMT1604MOTN	TS5011	MC35-143	TS5011	T20	MOLDINO
RD-8R-080T5-25.4	80	25.4	8	55	20	5	RDMT1604MOTN	TS5011	MC35-143	TS5011	T20	MOLDINO
RD-8R-100T5-31.75	100	31.75	8	60	45	5	RDMT1604MOTN	TS5011	MC35-143	TS5011	T20	MOLDINO
RD-8R-116T6-38.1	116	38.1	8	60	51	6	RDMT1604MOTN	TS5011	MC35-143	TS5011	T20	MOLDINO

RD圓刃銑刀 直柄式
Round Edge Milling Cutter With Straight Shank





產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)					刃數 Teeth	刀片 Insert	刀片螺絲 Screw of Insert	壓板 Clamp	板手 Wrench	通裝刀片 Pass-hrough blade
Right hand	外徑 D	內徑 d	R	頸 L1	全長 L						
RD-5R-2020-150-2T	20	20	5	35	150	2	RDMT10T3MOTN	TS4009B	M5-0.8*8	T15	MOLDINO
RD-5R-2525-150-2T	25	25	5	35	150	2	RDMT10T3MOTN	TS4009B	M5-0.8*8	T15	MOLDINO
RD-5R-2525-150-3T	25	25	5	35	150	3	RDMT10T3MOTN	TS4009B	M5-0.8*8	T15	MOLDINO
RD-5R-3025-150-3T	30	25	5	35	150	3	RDMT10T3MOTN	TS4009B	M5-0.8*8	T15	MOLDINO
RD-5R-3025-150-4T	30	25	5	35	150	4	RDMT10T3MOTN	TS4009B	M5-0.8*8	T15	MOLDINO
RD-6R-2525-150-2T	25	25	6	35	150	2	RDMT1204MOTN	TS4009A	M5-0.8*8	T15	MOLDINO
RD-6R-3032-150-2T	30	32	6	35	150	2	RDMT1204MOTN	TS4009A	M5-0.8*8	T15	MOLDINO
RD-6R-3532-150-3T	35	32	6	35	150	3	RDMT1204MOTN	TS4009A	M5-0.8*8	T15	MOLDINO
RD-6R-4032-150-3T	40	32	6	35	150	3	RDMT1204MOTN	TS4009A	M5-0.8*8	T15	MOLDINO

RP-4R圓刃銑刀直柄式
Round Edge Milling Cutter With Straight Shank






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數 Teeth	刀片 Insert	刀片螺絲 Screw of Insert	板手 Wrench	通裝刀片 Pass-through blade
Right hand	刀徑 D	柄徑 d	頸Neck L1	全長 L					
RP-4R-1615-200-2T	16	15	50	200	2	RPMT08T2MOE	TS2506A	T8	MITSUBISHI
RP-4R-1616-200-2T	16	16	50	200	2	RPMT08T2MOE	TS2506A	T8	MITSUBISHI
RP-4R-2019-200-2T	20	19	50	200	2	RPMT08T2MOE	TS2506A	T8	MITSUBISHI
RP-4R-2020-200-2T	20	20	50	200	2	RPMT08T2MOE	TS2506A	T8	MITSUBISHI

RD05高進給銑刀鎖牙式
High Feed Milling Cutter Locking Tooth Type






產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數 Teeth	刀片 Insert	刀片螺絲 Screw of Insert	板手 Wrench	通裝刀片 Pass-through blade
Right Hand	刀徑 D	頸徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M					
RD05-13-3T-M6	13	6.5	20	M6	6	RDMW0501	TS2004	T6	PRAMET
RD05-17-4T-M8	17			M8	6	RDMW0501	TS2004	T6	PRAMET

快速鑽系列WC-2D


Disposable Rapid Drilling Tools





產品代號 Model No.	快速鑽規格 Indexable Rapid Drill Specification					刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
	刀徑D	刃長L1	柄長L2	全長L	柄徑d				
SD14-2D-C25	14	28	56	107	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD15-2D-C25	15	30	56	107	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD16-2D-C25	16	32	56	109	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD17-2D-C25	17	34	56	111	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD18-2D-C25	18	36	56	113	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD19-2D-C25	19	38	56	113	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD20-2D-C25	20	40	56	116	25	WCMX040208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD21-2D-C25	21	42	56	118	25	WCMX040208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD22-2D-C25	22	44	56	120	25	WCMX040208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD23-2D-C25	23	46	56	122	25	WCMX040208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD24-2D-C25	24	48	56	124	25	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD25-2D-C25	25	50	56	127	25	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD25-2D-C32	25	50	56	136	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD26-2D-C32	26	52	60	138	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD27-2D-C32	27	54	60	140	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD28-2D-C32	28	56	60	142	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD29-2D-C32	29	58	60	144	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD30-2D-C32	30	60	60	146	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD31-2D-C32	31	62	60	147	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD32-2D-C32	32	64	60	149	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD33-2D-C32	33	66	60	151	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD34-2D-C32	34	68	60	152	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD35-2D-C32	35	70	60	155	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD36-2D-C32	36	72	60	157	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD37-2D-C32	37	74	60	159	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD38-2D-C32	38	76	60	159	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD39-2D-C32	39	78	60	162	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO






產品代號 Model No.	快速鑽規格 Indexable Rapid Drill Specification					刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
	刀徑D	刃長L1	柄長L2	全長L	柄徑d				
SD40-2D-C32	40	80	60	160	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD41-2D-C32	41	82	60	164	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD42-2D-C40	42	84	65	181	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD43-2D-C40	43	86	65	183	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD44-2D-C40	44	88	65	185	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD45-2D-C40	45	90	65	187	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD46-2D-C40	46	92	65	189	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD47-2D-C40	47	94	65	191	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD48-2D-C40	48	96	65	193	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD49-2D-C40	49	98	65	195	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD50-2D-C40	50	100	65	197	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD51-2D-C40	51	102	65	199	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD52-2D-C40	52	104	65	201	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD53-2D-C40	53	106	65	203	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD54-2D-C40	54	108	65	205	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD55-2D-C40	55	110	65	207	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD56-2D-C40	56	112	65	209	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD57-2D-C40	57	114	65	211	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD58-2D-C40	58	116	65	213	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD59-2D-C40	59	118	65	215	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD60-2D-C40	60	120	65	217	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD61-2D-C40	61	122	65	219	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD62-2D-C40	62	124	65	221	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD63-2D-C40	63	126	65	223	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD64-2D-C40	64	128	65	225	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD65-2D-C40	65	130	65	234	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO

快速鑽系列WC-3D


Disposable Rapid Drilling Tools





產品代號 Model No.	快速鑽規格 Indexable Rapid Drill Specification					刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
	刀徑D	刃長L1	柄長L2	全長L	柄徑d				
SD14-3D-C25	14	42	56	120	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD15-3D-C25	15	45	56	123	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD16-3D-C25	16	48	56	126	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD17-3D-C25	17	51	56	129	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD18-3D-C25	18	54	56	132	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD19-3D-C25	19	57	56	135	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD20-3D-C25	20	60	56	138	25	WCMX040208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD21-3D-C25	21	63	56	141	25	WCMX040208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD22-3D-C25	22	66	56	144	25	WCMX040208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD23-3D-C25	23	69	56	147	25	WCMX040208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD24-3D-C25	24	72	56	150	25	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD25-3D-C25	25	75	60	161	25	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD25-3D-C32	25	75	60	161	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD26-3D-C32	26	78	60	164	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD27-3D-C32	27	81	60	167	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD28-3D-C32	28	84	60	170	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD29-3D-C32	29	87	60	173	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD30-3D-C32	30	90	60	176	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD31-3D-C32	31	93	60	179	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD32-3D-C32	32	96	60	182	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD33-3D-C32	33	99	60	185	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD34-3D-C32	34	102	60	188	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD35-3D-C32	35	105	60	191	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD36-3D-C32	36	108	60	194	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD37-3D-C32	37	111	60	197	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD38-3D-C32	38	114	60	200	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD39-3D-C32	39	117	60	203	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO






產品代號 Model No.	快速鑽規格 Indexable Rapid Drill Specification					刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
	刀徑D	刃長L1	柄長L2	全長L	柄徑d				
SD40-3D-C32	40	120	60	206	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD41-3D-C32	41	123	60	209	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD42-3D-C40	42	126	65	223	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD43-3D-C40	43	129	65	226	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD44-3D-C40	44	132	65	229	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD45-3D-C40	45	135	65	232	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD46-3D-C40	46	138	65	235	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD47-3D-C40	47	141	65	238	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD48-3D-C40	48	144	65	241	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD49-3D-C40	49	147	65	247	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD50-3D-C40	50	150	65	250	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD51-3D-C40	51	153	65	253	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD52-3D-C40	52	156	65	256	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD53-3D-C40	53	159	65	259	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD54-3D-C40	54	162	65	262	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD55-3D-C40	55	165	65	265	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD56-3D-C40	56	168	65	268	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD57-3D-C40	57	171	65	271	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD58-3D-C40	58	174	65	274	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD59-3D-C40	59	177	65	277	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD60-3D-C40	60	180	65	280	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD61-3D-C40	61	183	65	283	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD62-3D-C40	62	186	65	286	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD63-3D-C40	63	189	65	289	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD64-3D-C40	64	192	65	292	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD65-3D-C40	65	195	65	295	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO

快速鑽系列WC-4D


Disposable Rapid Drilling Tools





產品代號 Model No.	快速鑽規格 Indexable Rapid Drill Specification					刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
	刀徑D	刃長L1	柄長L2	全長L	柄徑d				
SD14-4D-C25	14	56	56	134	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD15-4D-C25	15	60	56	138	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD16-4D-C25	16	62	56	142	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD17-4D-C25	17	66	56	146	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD18-4D-C25	18	70	56	150	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD19-4D-C25	19	74	56	154	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD20-4D-C25	20	78	56	158	25	WCMX040208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD21-4D-C25	21	82	56	162	25	WCMX040208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD22-4D-C25	22	86	56	166	25	WCMX040208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD23-4D-C25	23	90	56	170	25	WCMX040208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD24-4D-C25	24	100	56	174	25	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD25-4D-C25	25	104	60	186	25	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD25-4D-C32	25	104	60	186	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD26-4D-C32	26	108	60	190	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD27-4D-C32	27	112	60	194	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD28-4D-C32	28	116	60	198	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD29-4D-C32	29	120	60	202	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD30-4D-C32	30	124	60	206	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD31-4D-C32	31	128	60	210	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD32-4D-C32	32	132	60	214	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD33-4D-C32	33	136	60	218	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD34-4D-C32	34	140	60	222	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD35-4D-C32	35	144	60	226	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD36-4D-C32	36	148	60	230	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD37-4D-C32	37	152	60	234	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD38-4D-C32	38	156	60	238	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD39-4D-C32	39	160	60	242	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO






產品代號 Model No.	快速鑽規格 Indexable Rapid Drill Specification					刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
	刀徑D	刃長L1	柄長L2	全長L	柄徑d				
SD40-4D-C32	40	164	60	246	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD41-4D-C32	41	168	60	250	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD42-4D-C40	42	172	65	265	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD43-4D-C40	43	176	65	269	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD44-4D-C40	44	180	65	273	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD45-4D-C40	45	184	65	277	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD46-4D-C40	46	188	65	281	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD47-4D-C40	47	192	65	285	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD48-4D-C40	48	196	65	289	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD49-4D-C40	49	200	65	293	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD50-4D-C40	50	204	65	297	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD51-4D-C40	51	208	65	301	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD52-4D-C40	52	212	65	305	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD53-4D-C40	53	216	65	309	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD54-4D-C40	54	220	65	313	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD55-4D-C40	55	224	65	317	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD56-4D-C40	56	228	65	321	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD57-4D-C40	57	232	65	325	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD58-4D-C40	58	236	65	329	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD59-4D-C40	59	240	65	333	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD60-4D-C40	60	244	65	337	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD61-4D-C40	61	248	65	341	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD62-4D-C40	62	252	65	345	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD63-4D-C40	63	256	65	349	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD64-4D-C40	64	260	65	353	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD65-4D-C40	65	264	65	357	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO

快速鑽系列WC-5D


Disposable Rapid Drilling Tools





產品代號 Model No.	快速鑽規格 Indexable Rapid Drill Specification					刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
	刀徑D	刃長L1	柄長L2	全長L	柄徑d				
SD14-5D-C25	14	70	56	148	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD15-5D-C25	15	75	56	153	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD16-5D-C25	16	80	56	158	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD17-5D-C25	17	85	56	163	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD18-5D-C25	18	90	56	168	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD19-5D-C25	19	95	56	173	25	WCMX030208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD20-5D-C25	20	110	56	178	25	WCMX040208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD21-5D-C25	21	105	56	183	25	WCMX040208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD22-5D-C25	22	110	56	188	25	WCMX040208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD23-5D-C25	23	115	56	193	25	WCMX040208	T8	M2.5X6	SUMITOMO
SD24-5D-C25	24	120	56	195	25	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD25-5D-C25	25	125	60	211	25	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD25-5D-C32	25	125	60	211	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD26-5D-C32	26	130	60	216	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD27-5D-C32	27	135	60	221	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD28-5D-C32	28	140	60	226	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD29-5D-C32	29	145	60	231	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD30-5D-C32	30	150	60	236	32	WCMT050308	T8	M3X7	SUMITOMO
SD31-5D-C32	31	155	60	241	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD32-5D-C32	32	160	60	246	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD33-5D-C32	33	165	60	251	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD34-5D-C32	34	170	60	256	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD35-5D-C32	35	175	60	261	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD36-5D-C32	36	180	60	266	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD37-5D-C32	37	185	60	271	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD38-5D-C32	38	190	60	276	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD39-5D-C32	39	195	60	281	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO






產品代號 Model No.	快速鑽規格 Indexable Rapid Drill Specification					刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
	刀徑D	刃長L1	柄長L2	全長L	柄徑d				
SD40-5D-C32	40	200	60	286	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD41-5D-C32	41	205	60	291	32	WCMT06T308	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD42-5D-C40	42	210	65	307	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD43-5D-C40	43	215	65	312	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD44-5D-C40	44	220	65	317	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD45-5D-C40	45	225	65	322	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD46-5D-C40	46	230	65	327	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD47-5D-C40	47	235	65	332	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD48-5D-C40	48	240	65	337	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD49-5D-C40	49	245	65	342	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD50-5D-C40	50	250	65	347	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD51-5D-C40	51	255	65	352	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD52-5D-C40	52	260	65	357	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD53-5D-C40	53	265	65	362	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD54-5D-C40	54	270	65	367	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD55-5D-C40	55	275	65	372	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD56-5D-C40	56	280	65	377	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD57-5D-C40	57	285	65	382	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD58-5D-C40	58	290	65	387	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD59-5D-C40	59	295	65	392	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD60-5D-C40	60	300	65	397	40	WCMT080412	T15	M4X10	SUMITOMO
SD61-5D-C40	61	305	65	402	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD62-5D-C40	62	310	65	407	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD63-5D-C40	63	315	65	412	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD64-5D-C40	64	320	65	417	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO
SD65-5D-C40	65	325	65	422	40	WCMT06T308(一刃兩片)	T15	M3.5X10	SUMITOMO

快速鑽系列SP-2D


Disposable Rapid Drilling Tools





產品代號 Model No.	快速鑽規格 Indexable Rapid Drill Specification					刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
	刀徑D	刃長L1	柄長L2	全長L	柄徑d				
SP-2D-13-C20	13	26	50	93	20	SPMG050204	T6	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-2D-14-C25	14	28	56	106	25	SPMG050204	T6	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-2D-15-C25	15	30	56	108	25	SPMG050204	T6	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-2D-16-C25	16	32	56	110	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-2D-17-C25	17	34	56	112	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-2D-18-C25	18	36	56	114	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-2D-19-C25	19	38	56	116	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-2D-20-C25	20	40	56	118	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-2D-21-C25	21	42	56	120	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-2D-22-C25	22	44	56	122	25	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-2D-23-C25	23	46	56	124	25	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-2D-24-C25	24	48	56	126	25	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-2D-25-C32	25	50	60	136	32	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-2D-26-C32	26	52	60	138	32	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-2D-27-C32	27	54	60	140	32	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-2D-28-C32	28	56	60	142	32	SPMG090408	T15	M3.5X8	TAEGUTEC
SP-2D-29-C32	29	58	60	144	32	SPMG090408	T15	M3.5X8	TAEGUTEC
SP-2D-30-C32	30	60	60	146	32	SPMG090408	T15	M3.5X8	TAEGUTEC
SP-2D-31-C32	31	62	60	148	32	SPMG090408	T15	M3.5X8	TAEGUTEC
SP-2D-32-C32	32	64	60	150	32	SPMG090408	T15	M3.5X8	TAEGUTEC
SP-2D-33-C32	33	66	60	152	32	SPMG090408	T15	M3.5X8	TAEGUTEC
SP-2D-34-C32	34	68	60	154	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC






產品代號 Model No.	快速鑽規格 Indexable Rapid Drill Specification					刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
	刀徑D	刃長L1	柄長L2	全長L	柄徑d				
SP-2D-35-C32	35	70	60	156	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-2D-36-C32	36	72	60	158	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-2D-37-C32	37	74	60	160	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-2D-38-C32	38	76	60	162	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-2D-39-C32	39	78	60	164	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-2D-40-C32	40	80	60	166	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-2D-41-C32	41	82	60	168	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-2D-42-C40	42	84	65	181	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-2D-43-C40	43	86	65	183	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-2D-44-C40	44	88	65	185	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-2D-45-C40	45	90	65	187	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-2D-46-C40	46	92	65	189	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-2D-47-C40	47	94	65	191	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-2D-48-C40	48	96	65	193	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-2D-49-C40	49	98	65	195	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-2D-50-C40	50	100	65	196	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-2D-51-C40	51	102	65	199	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-2D-52-C40	52	104	65	203	40	SPMG07T308(一刃兩片)	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-2D-53-C40	53	106	65	205	40	SPMG07T308(一刃兩片)	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-2D-54-C40	54	108	65	207	40	SPMG07T308(一刃兩片)	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-2D-55-C40	55	110	65	209	40	SPMG07T308(一刃兩片)	T8	M2.5X7	TAEGUTEC

快速鑽系列SP-3D


Disposable Rapid Drilling Tools





產品代號 Model No.	快速鑽規格 Indexable Rapid Drill Specification					刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
	刀徑D	刃長L1	柄長L2	全長L	柄徑d				
SP-3D-13-C20	13	39	50	106	20	SPMG050204	T6	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-3D-14-C25	14	42	56	120	25	SPMG050204	T6	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-3D-15-C25	15	45	56	123	25	SPMG050204	T6	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-3D-16-C25	16	48	56	126	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-3D-17-C25	17	51	56	129	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-3D-18-C25	18	54	56	132	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-3D-19-C25	19	57	56	135	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-3D-20-C25	20	60	56	138	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-3D-21-C25	21	63	56	141	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-3D-22-C25	22	66	56	144	25	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-3D-23-C25	23	69	56	147	25	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-3D-24-C25	24	72	56	150	25	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-3D-25-C32	25	75	60	161	32	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-3D-26-C32	26	78	60	164	32	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-3D-27-C32	27	81	60	167	32	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-3D-28-C32	28	84	60	170	32	SPMG090408	T15	M3.5X8	TAEGUTEC
SP-3D-29-C32	29	87	60	173	32	SPMG090408	T15	M3.5X8	TAEGUTEC
SP-3D-30-C32	30	90	60	176	32	SPMG090408	T15	M3.5X8	TAEGUTEC
SP-3D-31-C32	31	93	60	179	32	SPMG090408	T15	M3.5X8	TAEGUTEC
SP-3D-32-C32	32	96	60	182	32	SPMG090408	T15	M3.5X8	TAEGUTEC
SP-3D-33-C32	33	99	60	185	32	SPMG090408	T15	M3.5X8	TAEGUTEC
SP-3D-34-C32	34	102	60	188	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC






產品代號 Model No.	快速鑽規格 Indexable Rapid Drill Specification					刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
	刀徑D	刃長L1	柄長L2	全長L	柄徑d				
SP-3D-35-C32	35	105	60	191	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-3D-36-C32	36	108	60	194	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-3D-37-C32	37	111	60	197	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-3D-38-C32	38	114	60	200	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-3D-39-C32	39	117	60	203	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-3D-40-C32	40	120	60	206	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-3D-41-C32	41	123	60	209	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-3D-42-C40	42	126	65	223	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-3D-43-C40	43	129	65	226	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-3D-44-C40	44	132	65	229	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-3D-45-C40	45	135	65	232	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-3D-46-C40	46	138	65	235	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-3D-47-C40	47	141	65	238	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-3D-48-C40	48	144	65	241	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-3D-49-C40	49	147	65	244	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-3D-50-C40	50	150	65	246	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-3D-51-C40	51	153	65	250	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-3D-52-C40	52	156	65	255	40	SPMG07T308(一刃兩片)	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-3D-53-C40	53	159	65	258	40	SPMG07T308(一刃兩片)	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-3D-54-C40	54	162	65	261	40	SPMG07T308(一刃兩片)	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-3D-55-C40	55	165	65	264	40	SPMG07T308(一刃兩片)	T8	M2.5X7	TAEGUTEC

快速鑽系列SP-4D


Disposable Rapid Drilling Tools





產品代號 Model No.	快速鑽規格 Indexable Rapid Drill Specification					刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
	刀徑D	刃長L1	柄長L2	全長L	柄徑d				
SP-4D-13-C20	13	52	50	119	20	SPMG050204	T6	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-4D-14-C25	14	56	56	134	25	SPMG050204	T6	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-4D-15-C25	15	60	56	138	25	SPMG050204	T6	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-4D-16-C25	16	64	56	142	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-4D-17-C25	17	68	56	146	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-4D-18-C25	18	72	56	150	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-4D-19-C25	19	76	56	154	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-4D-20-C25	20	80	56	158	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-4D-21-C25	21	84	56	162	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-4D-22-C25	22	88	56	166	25	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-4D-23-C25	23	92	56	170	25	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-4D-24-C25	24	96	56	174	25	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-4D-25-C32	25	100	60	186	32	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-4D-26-C32	26	104	60	190	32	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-4D-27-C32	27	108	60	194	32	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-4D-28-C32	28	112	60	198	32	SPMG090408	T15	M3.5X8	TAEGUTEC
SP-4D-29-C32	29	116	60	202	32	SPMG090408	T15	M3.5X8	TAEGUTEC
SP-4D-30-C32	30	120	60	206	32	SPMG090408	T15	M3.5X8	TAEGUTEC
SP-4D-31-C32	31	124	60	210	32	SPMG090408	T15	M3.5X8	TAEGUTEC
SP-4D-32-C32	32	128	60	214	32	SPMG090408	T15	M3.5X8	TAEGUTEC
SP-4D-33-C32	33	132	60	218	32	SPMG090408	T15	M3.5X8	TAEGUTEC
SP-4D-34-C32	34	136	60	222	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC






產品代號 Model No.	快速鑽規格 Indexable Rapid Drill Specification					刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
	刀徑D	刃長L1	柄長L2	全長L	柄徑d				
SP-4D-35-C32	35	140	60	226	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-4D-36-C32	36	144	60	230	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-4D-37-C32	37	148	60	2134	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-4D-38-C32	38	152	60	238	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-4D-39-C32	39	156	60	242	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-4D-40-C32	40	160	60	246	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-4D-41-C32	41	164	60	250	32	SPMG110408	T15	M4X10	TAEGUTEC
SP-4D-42-C40	42	168	65	265	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-4D-43-C40	43	172	65	269	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-4D-44-C40	44	176	65	273	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-4D-45-C40	45	180	65	277	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-4D-46-C40	46	184	65	281	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-4D-47-C40	47	188	65	285	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-4D-48-C40	48	192	65	289	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-4D-49-C40	49	196	65	293	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-4D-50-C40	50	200	65	297	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-4D-51-C40	51	204	65	301	40	SPMG140512	T20	M5X10	TAEGUTEC
SP-4D-52-C40	52	208	65	307	40	SPMG07T308(一刃兩片)	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-4D-53-C40	53	212	65	311	40	SPMG07T308(一刃兩片)	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-4D-54-C40	54	216	65	315	40	SPMG07T308(一刃兩片)	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-4D-55-C40	55	220	65	319	40	SPMG07T308(一刃兩片)	T8	M2.5X7	TAEGUTEC

快速鑽系列SP-5D

Disposable Rapid Drilling Tools






產品代號 Model No.	快速鑽規格 Indexable Rapid Drill Specification					刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
	刀徑D	刃長L1	柄長L2	全長L	柄徑d				
SP-5D-13-C20	13	65	50	132	20	SPMG050204	T6	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-5D-14-C25	14	70	56	148	25	SPMG050204	T6	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-5D-15-C25	15	75	56	153	25	SPMG050204	T6	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-5D-16-C25	16	80	56	158	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-5D-17-C25	17	85	56	163	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-5D-18-C25	18	90	56	168	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-5D-19-C25	19	95	56	173	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-5D-20-C25	20	100	56	178	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-5D-21-C25	21	105	56	183	25	SPMG060204	T7	M2.2X6	TAEGUTEC
SP-5D-22-C25	22	110	56	188	25	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-5D-23-C25	23	115	56	193	25	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-5D-24-C25	24	120	56	198	25	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-5D-25-C32	25	125	60	211	32	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-5D-26-C32	26	130	60	216	32	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-5D-27-C32	27	135	60	221	32	SPMG07T308	T8	M2.5X7	TAEGUTEC
SP-5D-28-C32	28	140	60	226	32	SPMG090408	T15	M3 5X8	TAEGUTEC
SP-5D-29-C32	29	145	60	231	32	SPMG090408	T15	M3 5X8	TAEGUTEC
SP-5D-30-C32	30	150	60	236	32	SPMG090408	T15	M3 5X8	TAEGUTEC
SP-5D-31-C32	31	155	60	241	32	SPMG090408	T15	M3 5X8	TAEGUTEC
SP-5D-32-C32	32	160	60	246	32	SPMG090408	T15	M3 5X8	TAEGUTEC
SP-5D-33-C32	33	165	60	241	32	SPMG090408	T15	M3 5X8	TAEGUTEC
SP-5D-34-C32	34	170	60	246	32	SPMG110408	T15	M3 5X8	TAEGUTEC
SP-5D-35-C32	35	175	60	251	32	SPMG110408	T15	M3 5X8	TAEGUTEC
SP-5D-36-C32	36	180	60	256	32	SPMG110408	T15	M3 5X8	TAEGUTEC
SP-5D-37-C32	37	185	60	261	32	SPMG110408	T15	M3 5X8	TAEGUTEC
SP-5D-38-C32	38	190	60	266	32	SPMG110408	T15	M3 5X8	TAEGUTEC
SP-5D-39-C32	39	195	60	270	32	SPMG110408	T15	M3 5X8	TAEGUTEC
SP-5D-40-C32	40	200	60	275	32	SPMG110408	T15	M3 5X8	TAEGUTEC

快速鑽系列WDX-2D

Disposable Rapid Drilling Tools






產品代號 Model No.	快速鑽規格 Indexable Rapid Drill Specification							最大偏移量 Maximum Adjustment Limit	刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
	刀徑 D	全長 L	刃長 l	刃長 l(l1)	柄長 l2	柄徑 d	外徑 d1					
WDX13 -C20-2D-29L	13.0	88	29	44	44	20	28	0.35	WDXT042004	T5	TS1604	SUMITOMO
WDX13.5-C20-2D-30L	13.5	89	30	45	44	20	28	0.30	WDXT042004	T5	TS1604	SUMITOMO
WDX14-C20-2D-31L	14.0	90	31	46	44	20	28	0.25	WDXT042004	T5	TS1604	SUMITOMO
WDX14.2-C20-2D-31L	14.2	90	31	46	44	20	28	0.25	WDXT042004	T5	TS1604	SUMITOMO
WDX14.5-C20-2D-32L	14.5	91.0	32.0	47.0	44	20	28	0.20	WDXT042004	T5	TS1604	SUMITOMO
WDX15-C20-2D-33L	15.0	92	33	48	44	20	28	0.15	WDXT042004	T5	TS1604	SUMITOMO
WDX15.5-C20-2D-34L	15.5	93.0	34.0	49.0	44	20	30	0.40	WDXT052504	T6	TS2005	SUMITOMO
WDX15.5-C20-2D-34L 無水孔	15.5	93	34	49	44	20	30	0.40	WDXT052504	T6	TS2005	SUMITOMO
WDX16 -C20-2D-35L	16.0	94.0	35.0	50.0	44	20	30	0.40	WDXT052504	T6	TS2005	SUMITOMO
WDX16.5-C20-2D-36L	16.5	95	36	51	44	20	30	0.35	WDXT052504	T6	TS2005	SUMITOMO
WDX17 -C20-2D-37L	17.0	96.0	37.0	52.0	44	20	30	0.30	WDXT052504	T6	TS2005	SUMITOMO
WDX17.5-C25-2D-38L	17.5	109	38	53	56	25	32	0.25	WDXT052504	T6	TS2005	SUMITOMO
WDX18.5-C25-2D-40L	18.5	111.0	40.0	55.0	56	25	33	0.50	WDXT063006	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX18.5-C25-2D-40L 無水孔	18.5	111	40	55	56	25	33	0.50	WDXT063006	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX19 -C25-2D-41L	19.0	112.0	41.0	56.0	56	25	33	0.45	WDXT063006	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX20.5-C25-2D-44L	20.5	115	44	59	56	25	33	0.30	WDXT063006	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX22 -C25-2D-47L	22.0	118.0	47.0	62.0	56	25	33	0.10	WDXT063006	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX23 -C25-2D-49L	23.0	123	49	67	56	25	37	0.70	WDXT073506	T8	TS2206	SUMITOMO
WDX23.5-C25-2D-50L	23.5	124.0	50.0	68.0	56	25	37	0.70	WDXT073506	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX24 -C25-2D-51L	24.0	125	51	69	56	25	37	0.60	WDXT073506	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX26 -C32-2D-55L	26.0	135.0	55.0	75.0	60	32	41	0.40	WDXT073506	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX28 -C32-2D-59L	28.0	139	59	79	60	32	41	0.15	WDXT073506	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX28.5-C32-2D-60L	28.5	140.0	60.0	80.0	60	32	41	0.10	WDXT073506	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX29 -C32-2D-62L	29.0	143	62	83	60	32	50	1.00	WDXT094008	T15	TS3507	SUMITOMO
WDX29 -C32-2D-62L 無水孔	29.0	143.0	62.0	83.0	60	32	50	1.00	WDXT094008	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX29.5-C32-2D-63L	29.5	144	63	84	60	32	50	0.95	WDXT094008	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX41 -C40-2D-87L	41.0	187.0	87.0	117.0	70	40	49.5	0.70	WDXT125012	T20	TS5011	SUMITOMO
WDX44 -C40-2D-93L	44.0	193	93	123	70	40	49.5	0.50	WDXT125012	T20	TS5011	SUMITOMO


快速鑽系列WDX-3D
Disposable Rapid Drilling Tools





產品代號 Model No.	快速鑽規格 Indexable Rapid Drill Specification 刀徑 D	全長 L	刃長 1	刃長 1(l1)	柄長 l2	柄徑 d	外徑 d1	最大偏移量 Maximum Adjustment Limit	刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
WDX13 -C20-3D-42L	13.0	101.0	42.0	57.0	44	20	28	0.35	WDXT042004	T5	TS1604	SUMITOMO
WDX13.5-C20-3D-43.5L	13.5	102.5	43.5	58.5	44	20	28	0.30	WDXT042004	T5	TS1604	SUMITOMO
WDX14 -C20-3D-45L	14.0	104.0	45.0	60.0	44	20	28	0.25	WDXT042004	T5	TS1604	SUMITOMO
WDX14.3-C20-3D-43L	14.3	122	43	66	56	20	32.5	0.25	WDXT042004	T5	TS1604	SUMITOMO
WDX14.5-C20-3D-46.5L	14.5	105.5	46.5	61.5	44	20	28	0.20	WDXT042004	T5	TS1604	SUMITOMO
WDX15 -C20-3D-48L	15.0	107	48	63	44	20	28	0.15	WDXT042004	T5	TS1604	SUMITOMO
WDX16 -C20-3D-51L	16.0	110.0	51.0	66.0	44	20	30	0.40	WDXT052504	T6	TS2005	SUMITOMO
WDX16.5-C20-3D-52.5L	16.5	111.5	52.5	67.5	44	20	30	0.35	WDXT052504	T6	TS2005	SUMITOMO
WDX17 -C20-3D-54L	17.0	113.0	54.0	69.0	44	20	30	0.30	WDXT052504	T6	TS2005	SUMITOMO
WDX17.5-C25-3D-55.5L	17.5	126.5	55.5	70.5	56	25	32	0.25	WDXT052504	T6	TS2005	SUMITOMO
WDX18 -C25-3D-57L	18.0	128.0	57.0	72.0	56	25	32	0.20	WDXT052504	T6	TS2005	SUMITOMO
WDX18.5-C25-3D-58.5L	18.5	129.5	58.5	73.5	56	25	33	0.50	WDXT063006	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX19 -C25-3D-60L	19.0	131.0	60.0	75.0	56	25	33	0.45	WDXT063006	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX19.5-C25-3D-61.5L	19.5	132.5	61.5	76.5	56	25	33	0.40	WDXT063006	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX19.8-C25-3D-63L	19.8	134.0	63.0	78.0	56	25	33	0.30	WDXT063006	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX19.9-C25-3D-63L	19.9	134	63	78	56	25	33	0.30	WDXT063006	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX20 -C25-3D-63L	20.0	134.0	63.0	78.0	56	25	33	0.30	WDXT063006	T6	TS2206	SUMITOMO
無水孔 WDX20 -C25-3D-63L	20.0	134	63	78	56	25	33	0.30	WDXT063006	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX20.5-C25-3D-64.5L	20.5	135.5	64.5	79.5	56	25	33	0.30	WDXT063006	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX21 -C25-3D-66L	21.0	137	66	81	56	25	33	0.20	WDXT063006	T6	TS2206	SUMITOMO
特殊規格 WDX21.5-C25-3D-66L	21.5	137.0	66.0	81.0	56	25	33	0.20	WDXT063006	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX22 -C25-3D-69L	22.0	140	69	84	56	25	33	0.10	WDXT063006	T6	TS2206	SUMITOMO
WDX23 -C25-3D-72L	23.0	146.0	72.0	90.0	56	25	37	0.70	WDXT073506	T8	TS2206	SUMITOMO
WDX23.5-C25-3D-73.5L	23.5	147.5	73.5	91.5	56	25	37	0.70	WDXT073506	T8	TS2206	SUMITOMO






產品代號 Model No.	快速鑽規格 Indexable Rapid Drill Specification 刀徑 D	全長 L	刃長 1	刃長 1(l1)	柄長 l2	柄徑 d	外徑 d1	最大偏移量 Maximum Adjustment Limit	刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
WDX24 -C25-3D-75L	24.0	149.0	75.0	93.0	56	25	37	0.60	WDXT073506	T8	TS2506	SUMITOMO
WDX25 -C25-3D-78L	25.0	152	78	96	56	25	37	0.50	WDXT073506	T8	TS2506	SUMITOMO
WDX26 -C32-3D-81L	26.0	161.0	81.0	101.0	60	32	41	0.40	WDXT073506	T8	TS2506	SUMITOMO
WDX28 -C32-3D-87L	28.0	167	87	107	60	32	41	0.15	WDXT073506	T8	TS2506	SUMITOMO
WDX28.5-C32-3D-88.5L	28.5	168.5	88.5	108.5	60	32	41	0.10	WDXT073506	T8	TS2506	SUMITOMO
WDX29.5-C32-3D-92.5L	29.5	173.5	92.5	113.5	60	32	50	0.95	WDXT094008	T15	TS3507	SUMITOMO
WDX30 -C40-3D-94L	30.0	178.0	94.0	118.0	60	32	54	0.90	WDXT094008	T15	TS3507	SUMITOMO

快速鑽系列WDX-4D
Disposable Rapid Drilling Tools





產品代號 Model No.	快速鑽規格 Indexable Rapid Drill Specification 刀徑 D	全長 L	刃長 1	刃長 1(l1)	柄長 l2	柄徑 d	外徑 d1	最大偏移量 Maximum Adjustment Limit	刀片 Insert	板手 Wrench	刀片螺絲 Screw of Insert	通裝刀片 Pass-through blade
WDX24 -C25-4D-99L	24.0	173	99	117	56	25	37	0.60	WDXT073506	T8	TS2506	SUMITOMO

ABPF球刀鎖牙式
Ball Knife Locking Tooth Type




產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手
Right Hand	刀徑 D	頸徑 d	全長 L	螺絲孔徑 M	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench
ABPF-10-1T-M6	10	6.5	26	M6	1	ZPFG100	581-142=M3X0.35	T10
ABPF-12-1T-M6	12	6.5	26	M6	1	ZPFG120	581-143=M5X0.5	T20
ABPF-16-1T-M8	16	8.5	32	M8	1	ZPFG160	581-144=M5X0.5	T20
ABPF-20-1T-M10	20	10.5	38	M10	1	ZPFG200	581-145=M6X0.75	T25
ABPF-25-1T-M12	25	12.5	38	M12	1	ZPFG250	581-146=M6X0.75	T30
ABPF-30-1T-M16	30	17	43	M16	1	ZPFG300	581-147=M8X0.75	T30
ABPF-32-1T-M16	32	17	43	M16	1	ZPFG320	581-147=M8X0.75	T30

ABPF球刀直柄式
Ball knife straight handle

產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				刃數	刀片	刀片螺絲	板手
Right Hand	刀徑 D	柄徑 d	頸Neck Ll	全長 L	Teeth	Insert	Screw of Insert	Wrench
ABPF-1012-100-1T	10	12	25	100	1	ZPFG100	581-142=M3X0.35	T10
ABPF-1212-110-1T	12	12	26	110	1	ZPFG120	581-143=M5X0.5	T20
ABPF-1620-130-1T	16	20	50	130	1	ZPFG160	581-144=M5X0.5	T20
ABPF-2025-140-1T	20	25	60	140	1	ZPFG200	581-145=M6X0.75	T25
ABPF-2532-150-1T	25	32	70	150	1	ZPFG250	581-146=M6X0.75	T30
ABPF-3032-160-1T	30	32	80	160	1	ZPFG300	581-147=M8X0.75	T30
ABPF-3232-160-1T	32	32	80	160	1	ZPFG320	581-147=M8X0.75	T30

刀片螺絲 Screw of Insert



螺絲型號 Screw No.	螺絲規格 Screw Specification				板手 Wrench	角度 Angle
	B	C	A	D		K
TS1604	M1.6*0.35	4.2	2.4	2.5	T5	60
TS2005	M2*0.4	4.3	2.7	2.7	T6	60
TS2206	M2.2*0.45	5.6	3.05	3.1	T7	60
TS2506	M2.5*0.45	5.5	3.5	0.7	T8	60
TS25066	M2.5*0.45	6	3.5	0.7	T8	60
TS2507	M2.5*0.45	7	3.5	0.7	T8	60
TS2508	M2.5*0.45	8	3.5	0.7	T8	60
TS3007	M3*0.5	7	4.5	2.4	T8	60
TS3507	M3.5*0.6	7	5.3	0.8	T15	60
TS3512	M3.5*0.6	12.5	5.3	0.8	T15	60
TS4009A	M4*0.7	8.3	5	0.8	T15	60
TS4009B	M4*0.7	9	5	0.6	T15	40
TS5011	M5*0.8	11	7	1.1	T20	60
TS6015	M6*1	15	9		T25	60

鎢鋼後拉延長桿
Tungsten Steel Back Extension Rod



產品代號 Model No.	尺寸 Dimensions (mm)				筒夾	後拉板手
Right Hand	直徑 D	直徑 D2	全長 L	斜度長 L1	Collet	Pull Back Wrench
LYHC8-100L	8	8	100		CS-4	T2.5
LYHC10-100L	10	10	100		CE4	T3
LYHC10-150L	10	10	150		CE4	T3
LYHC12-100L	12	12	100		CE6	T4
LYHC12-150L	12	12	150		CE6	T4
LYHCL12-150L長筒夾	12	12	150		CE6	T4
LYHC16-150L	16	12.5	150	50	CE6	T4
LYHCL16-150L長筒夾	16	12.5	150	50	CE6	T4
LYHC16-200L	16	12.5	200	50	CE6	T4
LYHCL16-200L長筒夾	16	12.5	200	50	CE6	T4
LYHC20-150L	20	20	150		CE10	T5
LYHCL20-150L長筒夾	20	20	150		CE10L	T5
LYHC20-200L	20	20	200		CE10	T5
LYHCL20-200L長筒夾	20	20	200		CE10L	T5
LYHC20-250L	20	20	250		CE10	T5
LYHCL20-250L長筒夾	20	20	250		CE10L	T5
LYHC20-300L	20	20	300		CE10	T5
LYHCL20-250L長筒夾	20	20	300		CE10L	T5

鎢鋼抗震延長桿
Tungsten Steel Anti-seismic Extension Rod



產品代號 Model No.	規格 Specification	外徑 D	總長 L	定位孔	牙孔
LY-DW10D-100L-M5	10-100-M5	10	100	5.5	M5
LY-DW10D-150L-M5	10-150-M5	10	150	5.5	M5
LY-DW10D-200L-M5	10-200-M5	10	200	5.5	M5
LY-DW10D-100L-M6	10*100-M6	10	100	6.5	M6
LY-DW10D-150L-M6	10*150-M6	10	150	6.5	M6
LY-DW10D-200L-M6	10*200-M6	10	200	6.5	M6
LY-DW12D-100L-M6	12*100-M6	12	100	6.5	M6
LY-DW12D-150L-M6	12*150-M6	12	150	6.5	M6
LY-DW12D-200L-M6	12*200-M6	12	200	6.5	M6
LY-DW15D-100L-M8	15*100-M8	15	100	8.5	M8
LY-DW15D-150L-M8	15*150-M8	15	150	8.5	M8
LY-DW15D-200L-M8	15*200-M8	15	200	8.5	M8
LY-DW15D-250L-M8	15*250-M8	15	250	8.5	M8
LY-DW16D-100L-M8	16*100-M8	16	100	8.5	M8
LY-DW16D-150L-M8	16*150-M8	16	150	8.5	M8
LY-DW16D-200L-M8	16*200-M8	16	200	8.5	M8
LY-DW16D-250L-M8	16*250-M8	16	250	8.5	M8
LY-DW16D-300L-M8	16*300-M8	16	300	8.5	M8
LY-DW19D-100L-M10	19*100-M10	19	100	10.5	M10
LY-DW19D-150L-M10	19*150-M10	19	150	10.5	M10
LY-DW19D-200L-M10	19*200-M10	19	200	10.5	M10
LY-DW19D-250L-M10	19*250-M10	19	250	10.5	M10
LY-DW19D-300L-M10	19*300-M10	19	300	10.5	M10
LY-DW20D-100L-M10	20*100-M10	20	100	10.5	M10

產品代號 Model No.	規格 Specification	外徑 D	總長 L	定位孔	牙孔
LY-DW20D-150L-M10	20*150-M10	20	150	10.5	M10
LY-DW20D-200L-M10	20*200-M10	20	200	10.5	M10
LY-DW20D-250L-M10	20*250-M10	20	250	10.5	M10
LY-DW20D-300L-M10	20*300-M10	20	300	10.5	M10
LY-DW24D-150L-M12	24*150-M12	24	150	12.5	M12
LY-DW24D-200L-M12	24*200-M12	24	200	12.5	M12
LY-DW24D-250L-M12	24*250-M12	24	250	12.5	M12
LY-DW24D-300L-M12	24*300-M12	24	300	12.5	M12
LY-DW25D-150L-M12	25*150-M12	25	150	12.5	M12
LY-DW25D-200L-M12	25*200-M12	25	200	12.5	M12
LY-DW25D-250L-M12	25*250-M12	25	250	12.5	M12
LY-DW25D-300L-M12	25*300-M12	25	300	12.5	M12
LY-DW25D-350L-M12	25*350-M12	25	350	12.5	M12
LY-DW25D-400L-M12	25*400-M12	25	400	12.5	M12
LY-DW32D-150L-M16	32*150-M16	32	150	16.5	M16
LY-DW32D-200L-M16	32*200-M16	32	200	16.5	M16
LY-DW32D-250L-M16	32*250-M16	32	250	16.5	M16
LY-DW32D-300L-M16	32*300-M16	32	300	16.5	M16
LY-DW32D-350L-M16	32*350-M16	32	350	16.5	M16
LY-DW32D-400L-M16	32*400-M16	32	400	16.5	M16